



TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO, DA SEGUNDA SESSÃO ANUAL, DA SETIMA LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA – PARÁ.

DATA: 22/08/2022

HORA: 20:00 h.

01 -VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM – (Solicito ao 1º secretário que faça a averiguação de quórum).

02 - Convido a todos para ficarem de pé em saudação as bandeiras, Nacional, Estadual e Municipal.

03 - Solicito ao 2º secretário que proceda com a leitura de um trecho bíblico.

04- Invocando a proteção de Deus para o bem desta Casa e deste Município, hoje 22 de agosto de 2022, declaro aberta a 3ª Sessão Ordinária, do 2º Período Legislativo, da 2ª Sessão Anual, da 7ª Legislatura, da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia, podemos nos sentar.

05 – Solicito a Secretaria Legislativa que faça a leitura da Ata da Sessão anterior.

Discussão e votação

06 - Leitura do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, apresentado ao Projeto de Lei nº



656/2022, que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Floresta do Araguaia.

Discussão e votação

06 - Leitura do Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, apresentado ao Projeto de Lei nº 656/2022, que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Floresta do Araguaia.

Discussão e votação

08 – Apresentação das indicações dos Vereadores para a presente Sessão.

- Indicação nº 094/2022, de autoria do vereador Garimpeiro, que indica a necessidade de proceder com a construção de uma ponte na Grota do Deley, localizada entre a Vila Canto Grande e a Chapada Vermelha.

Discussão e votação

- Indicação nº 095/2022, de autoria do vereador Enes Cardoso, que indica a necessidade de proceder com a reforma da do Posto de Saúde, do Distrito de Bela Vista.

Discussão e votação



- Indicação nº 096/2022, de autoria do vereador Enes Cardoso, que indica a necessidade de providenciar de uma TV para a recepção do Posto de Saúde do Distrito de Bela Vista”.

Discussão e votação

- Indicação nº 097/2022, de autoria do vereador Enes Cardoso, que indica a necessidade urgente em proceder com a recuperação do bueiro localizada na vicinal Santa Maria, em frente a propriedade do senhor Claudeson, região da Mata Azul.

Discussão e votação

- Indicação nº 098/2022, de autoria do vereador Antônio Luiz, que indica a necessidade urgente em proceder com a recuperação da Ponte sobre o Córrego Taboção, localizada na estrada vicinal que liga a Vila Ametista a PA 449, em frente a propriedade do senhor Jerino, como a recuperação e encascalhamento da referida estrada.

Discussão e votação

- Indicação nº 099/2022, de autoria do vereador Antônio Luiz, que indica a necessidade urgente a



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

necessidade urgente em providenciar um Aterro Sanitário para a Vila Ametista.

Discussão e votação

10 - Passaremos a seguir ao espaço reservado ao **TEMA LIVRE** e cada vereador terá o prazo máximo de 10 (dez) minutos, sujeito a apartes.

- | | | |
|---|------------------------------|----|
| - | 01- <u>Ernes Cardozo</u> | OK |
| - | 02- <u>Chê Santos</u> | OK |
| - | 03- <u>Carly maribel</u> | OK |
| - | 04- <u>Jetinho</u> | OK |
| - | 05- <u>Renato de Almeida</u> | OK |
| | 06- <u>Baby</u> | F |
| | 07- <u>Joaquim Fical</u> | F |
| | 08- <u>Garimpeiro</u> | F |
| | 09- <u>Clemilda Campos</u> | OK |
| | 10- <u>Pedrinho</u> | F |
| | 11 - <u>Antônio Luiz</u> | OK |

00 – SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA



Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
Poder Legislativo

00 - Discussão e votação Única de Forma Simbólica o Projeto de Lei nº 656/2022, que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Floresta do Araguaia.

Discussão e votação

15 - ENCERRAMENTO: E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente Sessão e convido a todos para a próxima Sessão Ordinária dia 29 de agosto de 2022, no horário regimental.

Floresta do Araguaia Estado do Pará, em 22 de agosto 2022.

Diuslene Mota Pinto
Secretaria Legislativa